

Znak sprawy: PR/KK/220/139-N/11/18

Legnica dnia 01.02.2019 r.

Wg rozdzielnika

Warunki Zamówienia (WZ)

- a) Postępowanie prowadzone zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna”.**
- b) Nazwa, adres i nr telefonu Zamawiającego**
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Nowodworska 1,
59-220 Legnica, Tel. 076 855 47 01, Fax. 076 856 73 03.
- c) Forma udzielenia zamówienia:**
Przetarg nieograniczony
- d) Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji:**

„Zakup wraz z dostarczeniem fabrycznie nowych mebli do Działu Laboratorium LPWiK ”

Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji:

Uwaga! Wyposażenie o zbliżonej, lub lepszej charakterystyce, odporności chemicznej, funkcjonalności również będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu. Wiążące dla oferentów i nie podlegające zmianie są wymiary poszczególnych elementów wyposażenia.

Na przedmiot zamówienia składa się:

1. Zestaw mebli laboratoryjnych wyspowy:

Stół wyspowy o wymiarach 3200 x 1500 x 900 mm (dł. x szer. x wys.)w skład którego wchodzi:

- blat wykonany z żywicy fenolowej kolorze szarym bez podniesionego obrzeża, odporny na uszkodzenia mechaniczne, czynniki chemiczne i łatwy do czyszczenia,
- stelaże nośne wykonane z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokryte proszkowo farbą epoksydową, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości- typoszereg C,
- szafka metalowa (blacha ocynkowana) instalacyjna pod zlew pokryta proszkowo farbą epoksydową, 1200 mm dł. dwudrzwiowa z półkami otwartymi na bokach szafek odporna na korozję, łatwowymywalna – 1 szt.

- szafka metalowa (blacha ocynkowana) pokryta proszkowo farbą epoksydową, 1200 mm dł. dwudrzwiowa odporna na korozję, łatwozmywalna z półką - 4 szt,
- nadstawka metalowa pokryta proszkowo farbą epoksydową, 2500 mm dł 300mm szer. 720mm wys. z dwoma poziomami stalowych półek, z podniesionym brzegiem, w kolumnach 6 szt. gniazdek 230V IP 44. - 1 szt, odporna na korozję, łatwozmywalna
- 2 zlewy z żywicy epoksydowej o wymiarach ok. 400x400x200 mm. w blacie 1500 mm z podwyższonym obrzeżem z prawej strony zlewu posiadający rowki ociekowe, z podłączeniem baterii chemoodpornej firmy Broen lub równoważne ciepłej i zimnej wody
- suszarka na szkło laboratoryjne – 2 szt.
- umieszczony w blacie pod nadstawką zlewik jednokomorowy epoksydowy o wymiarach ok. 450 x 380 mm (wymiary wewnętrzne) - 1 szt. wraz z armaturą zimnej wody (wylewki – 2 szt.),

2. Stół laboratoryjny przyścienny:

Stół przyścienny, o wymiarach 2800 x 600 x 900 mm (dł. x szer. x wys.) w skład którego wchodzi:

- blat wykonany z żywicy fenolowej o kolorze szarym wokół zlewu z podniesionym obrzeżem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, czynniki chemiczne i łatwy do czyszczenia,
- stelaże nośne wykonane z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokryte proszkowo farbą epoksydową, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości- typoszereg C,
- 2 zlewy z żywicy epoksydowej o wymiarach ok. 400x400x200 mm w blacie 1200 mm z podwyższonym obrzeżem z prawej strony zlewu posiadający rowki ociekowe, z podłączeniem baterii chemoodpornej firmy Broen lub równoważne ciepłej i zimnej wody
- szafka metalowa (blacha ocynkowana) instalacyjna pod zlew pokryta proszkowo farbą epoksydową, 1200 mm dł. dwudrzwiowa, odporna na korozję, łatwozmywalna – 1 szt.
- szafka metalowa (blacha ocynkowana) pokryta proszkowo farbą epoksydową, 900 mm dł. dwudrzwiowa odporna na korozję, łatwozmywalna z półką - 1 szt,
- szafka metalowa (blacha ocynkowana) pokryta proszkowo farbą epoksydową, 600 mm dł. jednodrzwiowa odporna na korozję, łatwozmywalna z półką - 1 szt,

3. Stół laboratoryjny przyścienny:

Stół przyścienny, o wymiarach 3400 x 750 x 900 mm (dł. x szer. x wys.) w skład którego wchodzi:

- blat wykonany z żywicy fenolowej kolorze szarym bez podniesionego obrzeża, odporny na uszkodzenia mechaniczne, czynniki chemiczne i łatwy do czyszczenia,
- stelaże nośne wykonane z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokryte proszkowo farbą epoksydową, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości- typoszereg C,
- szafka metalowa (blacha ocynkowana) pokryta proszkowo farbą epoksydową, 1200 mm dł. dwudrzwiowa odporna na korozję, łatwozmywalna z półką - 2 szt,
- w blacie stół wagowy z płytą antywibracyjną. Konstrukcja stołu wagowego wsparta na dwóch niezależnych stelażach, jednym, stabilnym wykonanym ze stali malowanej proszkowo stanowiącym formę estetycznej obudowy, drugim zupełnie niezależnym, na którym umieszczona jest płyta wagowa antywibracyjna wykonana z granitu o wymiarach 400x400 mm posadowiona na plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań. Oba stelaże posiadają osobny i niezależny system poziomowania w zakresie. Płyta antywibracyjna również posiada system umożliwiający jej poziomowanie niezależne od stelaża.

4. Stół laboratoryjnych przyścienny:

Stół przyścienny o wymiarach 1200 x 700 x 900 mm (dł. x szer. x wys.) w skład którego wchodzi:

- blat wykonany z żywicy fenolowej kolorze szarym bez podniesionego obrzeża, odporny na uszkodzenia mechaniczne, czynniki chemiczne i łatwy do czyszczenia,
- stelaże nośne wykonane z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokryte proszkowo farbą epoksydową, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości- typoszereg C,
- szafka metalowa (blacha ocynkowana) pokryta proszkowo farbą epoksydową, 1200 mm dł. dwudrzwiowa odporna na korozję, łatwozmywalna z półką - 1 szt,

5. Stół aparaturowy:

Stół o wymiarach 700 x 700 x 900 mm (dł. x szer. x wys.) w skład którego wchodzi:

- blat wykonany z żywicy fenolowej kolorze szarym bez podniesionego obrzeża, odporny na uszkodzenia mechaniczne, czynniki chemiczne i łatwy do czyszczenia,
- stelaże nośne wykonane z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokryte proszkowo farbą epoksydową, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości- typoszereg C,

6. Kontener laboratoryjny:

Szafka na kółkach, metalowa o wymiarach 450 x 500 x 630 mm (dł. x szer. x wys.) , malowana farbą epoksydową, 3 szuflady, zamknięcie na klucz.

7. **Stół aparaturowy:** Stół na kółkach z blokadą o wymiarach 2000 x 800 x 750 mm (dł. x szer. x wys.) w skład którego wchodzi:

- blat wykonany z żywicy fenolowej kolorze szarym bez podniesionego obrzeża, otwór w blacie o szer. ok 1 cm we wskazanym miejscu przez laboratorium, odporny na uszkodzenia mechaniczne, czynniki chemiczne i łatwy do czyszczenia,
- stelaże nośne wykonane z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokryte proszkowo farbą epoksydową, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości- typoszereg A,
- szafka metalowa (blacha ocynkowana) pokryta proszkowo farbą epoksydową, 900 mm dł. o wys. nie mniej niż 500mm dwudrzwiowa odporna na korozję, łatwozmywalna - 2 szt,

8. **Biurko** biurko 1200 x 600 x 750 mm wolnostojące składające się z:

Stelażu metalowego do blatu –noga 4/4 cm. Blatu z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznej E1 o grubości 25mm, wieńce 25mm. z przelotką na kable. -podstawk pod komputer, Ruchomej półki na klawiaturę (na metalowych szynach) kontenera 440 x 500 x 600 mm (szer. x gł. x wys.) na kółkach z 3 szufladami wysuwanymi na prowadnicach rolkowych, trwałe metalowe uchwyty. Stopki z możliwością poziomowania (regulacjaod wewnątrz). Kolor szary.

9. Krzesło laboratoryjne na kółkach:

- Wysokość siedziska 450-650 mm
- Sztuczna skóra Skai,
- Oparcie wyposażone w funkcję adaptacyjną 3D dopasowuje się do ruchów wykonywanych przez Użytkownika. Oparcie reaguje na ruchy Użytkownika i poddaje się naciskowi zarówno przy opieraniu, jak i bocznym skręcaniu tułowia
- Oparcie i siedzisko z tworzywa sztucznego
- Zintegrowany uchwyt ułatwiający przemieszczanie i obsługę
- Podnośnik pneumatyczny umożliwiający regulację wysokości siedziska

Informacje i wymagania dodatkowe:

- Korpusy i drzwi wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym i pokryte lakierem proszkowym, zapewniającej odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, niezawierające ostrych krawędzi. Plecy szaf i szafek o powierzchni większej od 0,8 m² z widocznym, usztywniającym, trapezowym przetłoczeniem.
- Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w trzpienie o regulowanej wysokości na czterech różnych wysokościach. Ścianki szafek podblatowych powinny być połączone poprzez skręcenie „od wewnątrz” śrubami nierdzewnymi kwasoodpornymi. Wyklucza się łączenie ścianek szaf poprzez zastosowanie innej metody łączenia (np. klejenia, spawania itd.), tak aby stanowisko w razie potrzeby było w pełni demontowalne.
- kolorystyka mebli laboratoryjnych zostanie wybrana przez Zamawiającego po wyłonieniu Wykonawcy w drodze postępowania przetargowego.
- Wszystkie zawiasy z odbojnikami firmy Blum lub równoważne.
- Uchwyty wykonane z niklu z powłoką galwaniczną - efekt stali nierdzewnej w kształcie litery U.
- Wszystkie zawiasy z odbojnikami i prowadnice z pełnym wysuwem firmy Blum lub równoważne.
- meble laboratoryjne powinny być zamontowane i ustawione w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- meble laboratoryjne muszą być fabrycznie nowe, należytej jakości, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, wad prawnych i roszczeń osób trzecich.

Meble laboratoryjne objęte gwarancją wykonawcy na okres minimum 24 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez zamawiającego

Uwaga! W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: , transport, montaż wyposażenia. Ponadto Wykonawca/Dostawca dokona wszelkich szczegółowych ustaleń z osoba odpowiedzialną ze strony LPWiK w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności wyposażenia.

- e) **Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane pozycje z przedmiotu zamówienia.

f) Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – do 15.04.2019r

g) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
 - 1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt.14 Regulaminu udzielania zamówień na dostawę, usługi i roboty budowlane przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy.
 - 1.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - 2.1. Jej treść nie odpowiada treści Warunków Zamówienia.
 - 2.2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 - 2.3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 - 2.4. Została złożona przez Dostawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert.
 - 2.5. Zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić.
 - 2.6. Dostawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgłosi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny (pkt.12 Regulaminu).

h) Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 1 – „*Oświadczenie oferenta*” sporządzony wg załączonego wzoru.

Załącznik nr 2 – „*Odpis aktualny z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej*” oryginał lub czytelna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.

i) Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z dostawcami:

Kierownik Działu Rozwoju – Jan Banach, tel. (76) 85 54 790.

j) Wymagania dotyczące wadium.

Nie dotyczy.

k) Termin związania ofertą

1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

l) Sposób sporządzenia oferty oraz miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wartość oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie, obejmować całość kosztów wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać ewentualne upusty i rabaty.

3. Oferta zawierająca błędy w obliczaniu wartości oferty zostanie odrzucona.
4. Wszystkie dokumenty i strony oferty powinny być podpisane przez osobę/osoby umocowaną/e do reprezentowania Oferenta.
5. Ofertę należy złożyć w dwóch starannie i trwale zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna winna być opatrzona napisem „**Oferta – Meble laboratorium**”, a koperta wewnętrzna winna być opatrzona adresem Oferenta.
6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: **59-220 Legnica, ul .Nowodworska 1 – sekretariat**, w nieprzekraczalnym terminie do dnia **11.03.2019** roku do godz. 13⁰⁰. Oferty złożone po tym terminie będą odesłane bez otwierania z wykorzystaniem koperty wewnętrznej.
Otwarcie ofert: dnia **11.03.2019** roku o godz. 13¹⁵ w siedzibie LPWiK S.A.- sala konferencyjna – parter.

m) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

a) Cena ofertowa - 100 punktów

Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) według następującego wzoru:

$$\frac{\text{cena oferty najtańszej}}{\text{cena oferty badanej}} \times \text{waga kryterium}$$

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów wyliczonych matematycznie.

2) Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

n) Zawartość oferty:

„*Oferta*” sporządzona wg załączonego wzoru:

Załącznik nr 1 – „*Oświadczenie oferenta*”.

Załącznik nr 2 – „*Odpis aktualny z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej*”.

Załącznik nr 3 – *Zaakceptowana propozycja umowy* (będzie ona przedmiotem ostatecznych uzgodnień).

Załącznik nr 4 – *Zwięzły opis oferowanych przedmiotów (ze wskazaniem materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia)* atesty, certyfikaty, gwarancje (kserokopie)

o) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy.

1. Projekt umowy w załączeniu.
2. Ostateczne warunki umowy będą określone po rozstrzygnięciu postępowania.

r) **Informacje o stosowaniu zasady pisemności w zakresie uzyskiwania przez oferentów wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących postępowania, na ich uzasadniony wniosek.**

Wszelkie pytania i odpowiedzi dotyczące warunków zamówienia i składania ofert przekazywać wyłącznie w formie pisemnej na adres LPWiK S.A. 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1, faxem na numer 076/8567303, oraz emailem przetargi@lpwiksa.com.pl

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania i ograniczenie przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

1. Wzór oferty.
2. Wzór oświadczenia.

PREZES ZARZĄDU


Zbigniew Mróz

(miejsowość, data)

.....
(pieczęć firmy)

nr tel.....

fax.....

OFERTA

.....
.....

(nazwa i adres oferenta)

1. Przystępując do postępowania o zamówienie, którego Przedmiotem zamówienia jest „**Zakup wraz z dostarczeniem mebli do Działu Laboratorium**”. składam następującą ofertę:

I. Zestaw mebli do Działu Laboratorium.

Wartość ogółem netto (bez VAT)

VAT

Wartość ogółem brutto (z VAT)

.....zł

.....%

.....zł

Brutto (z VAT) słownie zł

2. Termin wykonania zamówienia
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
4. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres miesięcy.
Bieg gwarancji dla całego przedmiotu umowy rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru.
5. Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę i wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą.
6. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.
7. Oświadczamy, że w trakcie sporządzania oferty stosowaliśmy się do warunków zamówienia i nie dokonaliśmy żadnych zmian w formularzach, a dodatki do oferty ułożyliśmy zgodnie z kolejnością przedstawioną w warunkach zamówienia .
8. Do oferty załączamy:
 - Załącznik nr 1 - Oświadczenie
 - Załącznik nr 2 - Rejestr przedsiębiorstw
 - Załącznik nr 3 - Zaakceptowana propozycja umowy
 - Załącznik nr 4 – Atesty, deklaracje, certyfikaty

.....
(podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Oferenta)

.....
(pieczęć firmy)

.....
(miejsowość i data)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego Przedmiotem zamówienia jest „**Zakup wraz z dostarczeniem fabrycznie nowych mebli do Działu Laboratorium LPWiK**”, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

.....
.....
(nazwa i adres firmy)

Oświadczam, że :

- 1) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- 2) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przedmiocie zamówienia prac i czynności,
- 3) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
- 4) znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 5) jestem zarejestrowany / nie jestem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
- 6) zapoznałem się z „Regulaminem udzielania zamówień przez LPWiK S.A.” oraz „Informacją nt. przetwarzania danych osobowych”, które są zamieszczone na stronie <http://bip.lpwiksa.com.pl/przetargi>,
- 7) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu²,
- 8) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 14 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna”.

Jednocześnie jako oferent oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz w pełni akceptuję ich treść i wymagania.

.....
podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania oferenta

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

² W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowanego obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust 5 RODO treści danego punktu oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie fragmentu oświadczenia np. przez wykreślenie)