PREZYDENT MIASTA LEGNICY

Legnica, dnia 06 08 2018r

DT-2/400/ S.081 / 1644/2018

DECYZJA

Na podstawie art 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych* (tekst jednolity Dz.U z 2017r, poz. 2222 ze zmianami) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r *kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Rafała Podgórskiego – „ABRYS Technika" Sp. z o.o., ul Wiślana 46, 60-401 Poznań, występującego w imieniu Inwestora: Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica:

wyrażam zgodę na lokalizację sieci i przyłączy kanalizacji wodociągowej w pasie drogowym
ul. Radosnej, Promiennej i Malczewskiego w Legnicy
na działkach geodezyjnych nr 389, 1513, 1514, 1398, 1400 obr. 0018 Bielany

na następujących warunkach:

1. Roboty instalacyjne, ziemne i drogowe należy wykonywać przy zabezpieczeniu i oznakowaniu zgodnym z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
2. Odtworzenie nawierzchni wykonać w oparciu o uzgodniony z ZDM projekt branży drogowej Projekt opracować zgodnie z poniżej podanymi zasadami Na całym odcinku wymienić istniejące krawężniki na nowe Wykonać nową bitumiczną warstwę ścieralną na szerokości pasa ruchu (min. 3,0m)
3. ZDM nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami
4. Wydana decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku dokonania czynności formalno-prawnych wynikających z odrębnych przepisów prawnych
5. Decyzja obowiązuje w okresie 3 lat od jej wydania i traci ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków
6. Integralną częścią decyzji jest opieczętowany przez ZDM załącznik graficzny.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art 107 kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony

UZGODNIENIE

Niniejsza decyzja stanowi również uzgodnienie projektu sieci i przyłączy kanalizacji wodociągowej w pasie drogowym ul Radosnej, Promiennej i Malczewskiego w Legnicy na działkach geodezyjnych **nr 389, 1513, 1514, 1398, 1400 obr. 0018 Bielany**

.

PRAWO DO DYSPONOWANIA TERENEM

ZDM wyraża zgodę na budowę przyłącza sieci i przyłączy kanalizacji wodociągowej w pasie drogowym ul. Radosnej, Promiennej i Malczewskiego w Legnicy na działkach geodezyjnych **nr 389, 1513, 1514, 1398, 1400 obr. 0018 Bielany** Zezwolenie niniejsze jest ustaleniem prawa do dysponowania gruntem na rzecz Inwestora, w myśl przepisów zawartych ustawie z dnia 7 lipca 1994r *prawo budowlane* (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 1332 ze zmianami)

POUCZENIE

ZA ZGODNOŚĆ

27

1. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r *prawo budowlane* (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 1332 ze zmianami)
2. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca, albo inwestor powinien wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy w trybie i na warunkach, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r *w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego* (tekst jednolity: Dz.U z 2016r. poz. 1264):
3. Wnioskodawca powinien miesiąc przed planowanym zajęcia pasa drogowego wystąpić z wnioskiem do ZDM o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego załączając:
   - projekt zagospodarowania
   - kopię decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót
   - projekt czasowej organizacji ruchu
   - projekt odbudowy nawierzchni
   - informację o osobie odpowiedzialnej za budowę i prawidłowe oznakowanie pasa drogowego

   W przypadku przekroczenia ulicy bez naruszenia konstrukcji jezdni i chodników (np. w nawierzchni gruntowej, lub metodą przewiertu) projekty organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni nie są przez ZDM wymagane.
4. Zgodnie z art 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych* (tekst jednolity Dz.U. z 2017r, poz. 2222 ze zmianami) budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.
5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel - art. 39 ust.5. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych* (tekst jednolity Dz.U. z 2017r, poz. 2222 ze zmianami).
6. Inwestor, zgodnie z art. 40 ust.2 pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych* (tekst jednolity Dz.U. z 2017r, poz. 2222 ze zmianami) zobowiązany będzie do wnoszenia corocznej opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami drogowymi lub potrzebami ruchu drogowego.

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica, złożone w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Zasady odtworzenia nawierzchni:

1. *Rozebrać konstrukcję jezdni na szerokość wykopu*
2. *Po wykonaniu prac instalacyjnych, zasypać wykop do poziomu 0,5m poniżej konstrukcji jezdni lub chodnika (zagęszczać warstwami do chwili uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia*
3. *Rozebrać warstwy ścieralną i wiążącą na szerokość 0,5m a podbudowę na szerokość 0,4m z każdej strony wykopu,*
4. *Usunąć partię gruntu w klinie odłamu do głębokości 0,5m*
5. *Zasypać wykop do spodu konstrukcji i dogęścić warstwami na całej szerokości aż do uzyskania normatywnej wartości wskaźnika zagęszczenia. Zaleca się stosowanie gruntu stabilizowanego cementem. Wykonać badania stopnia zagęszczenia gruntu.*
6. *Odbudować konstrukcję podbudowy i nawierzchni z pełnowartościowych materiałów takich samych jak te, które wchodzą w skład konstrukcji. Jeżeli projektowana odbudowa obiektu liniowego przebiega wzdłuż osi drogi, odbudowie podlega nawierzchnia całego elementu drogi – chodnika lub pasa ruchu*
7. *Jeżeli klin odłamu wykonanego wykopu sięga do krawężnika lub obrzeża, elementy te należy traktować jak konstrukcję i odbudować powtórnie łącznie z ławą.*

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
59-220 Legnica ul Wojska Polskiego 10
tel. 76-852-34-83, faks 76-756-46-19
NIP 691-001-88-33, Regon 390278090

(3)

Z up. Prezydenta Miasta Legnicy
DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich
Andrzej Szymkowiak

Niniejsza decyzja jest ostateczna od dnia 25.08.2018r.
DYREKTOR
Andrzej Szymkowiak